



OMEPRAZOL KILAB V.L OMEPRAZOL 20 mg

CAPSULAS

Industria Argentina - Venta libre

FORMULA

Omeprazol KILAB V.L 20 mg cápsulas:

Cada cápsula contiene:

Omeprazol polvo	.20,00 mg
Manitol	.65,88 mg
Azúcar	.61,18 mg
Fosfato disódico hidrogenado	.2,70 mg
Lauril sulfato de sodio	.0,82 mg
Carbonato de calcio	.7,06 mg
Hidroxiopropilmetil celulosa - E5	.18,82 mg
Copolímero del ácido metacrílico tipo C (L30D)	.47,06 mg
Dietilftalato	.4,70 mg
Dióxido de titanio	.2,36 mg
Talco	.4,70 mg

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Disminución de la producción de ácido estomacal.

INDICACIONES

Omeprazol Kilab V.L está indicado para la acidez frecuente (más de 2 veces por semana)

No se recomienda para el inmediato alivio de la acidez ocasional.

Omeprazol Kilab V.L debe tomarse por más de 3 días para lograr su total efecto.

Indicado solo para adultos, mayores de 18 años

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Omeprazol Kilab V.L cápsulas debe tomarse una vez al día (cada 24 horas), durante 14 días de tratamiento.

Tomar una cápsula de *Omeprazol Kilab V.L* con un vaso de agua, antes de desayunar, por la mañana.

Tomar *Omeprazol Kilab V.L* todos los días durante 14 días.

No tomar más de una cápsula diaria.

No masticar ni romper las cápsulas.

No tomar *Omeprazol Kilab V.L* por más de 14 días sin prescripción médica.

Por prescripción médica puede repetir los 14 días de tratamiento a los 4 meses de haber finalizado la toma anterior.

No debe tomarse por más de 14 días o con mayor frecuencia que cada 4 meses sin prescripción médica.

CONTRAINDICACIONES:

Menores de 18 años de edad.

Acidez con mareos o transpiración.

Hipersensibilidad al principio activo y/o a los componentes de la formulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Debe consultar con un médico en caso de que aparezca alguno de los siguientes síntomas: dificultad o dolor en la deglución, vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones. Estos pueden ser síntomas de una seria condición que requiera diagnóstico y tratamiento oportuno.



Consulte a su médico.

Si Ud. esta embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Debe consultar con un médico si Ud. esta consumiendo alguno de estos medicamentos que pueden interactuar con *Omeprazol Kilab V.L*: ketoconazol, itraconazol (medicamentos contra las infecciones micóticas), warfarina (medicamento utilizado como anticoagulante), diazepam (sedante), digoxina (medicamento para el corazón), teofilina (broncodilatador).

Si los síntomas no hubieran desaparecido luego de la toma de 14 días consecutivos, deberá consultar al médico.

Puede modificar los valores de estudios de sangre hepáticos.

Si Ud. posee antecedentes de acidez desde hace más de 3 meses o acidez con mareos o transpiración, deberá consultar al médico antes de tomar este medicamento, dado que ello podría ser síntoma de una condición más seria.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede producir: cefalea, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación y meteorismo.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

CONSERVACIÓN:

Conservar a no más de 25° C, proteger de la luz.

Las cápsulas son afectadas por la humedad por lo que deben ser mantenidas en su envase original.

PRESENTACIONES:

Cápsulas de 20 mg

Envases de 14, 28 y 504 cápsulas, siendo estos dos últimos para USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

Ante cualquier consulta comunicarse al 0800-333-4303 - Centro de Atención Telefónica de Laboratorio Kilab.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - A.N.M.A.T.
Certificado N°: 52.634

Kilab S.R.L.

Carlos María Ramírez 1544/46.

(C1437 FMN)

Tel.: (011) 4919-6664/7891

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Director Técnico:

Oswaldo Daniel León - Farmacéutico

Fecha de última revisión:

Abril 2019